



## Keukenmeubelen

<b>Uitvoering:</b>	<b>A, Eigenhuis Greenline Uno</b>
Fronttype:	Kunststof fijnstructuur/vormkant (47)
Frontkleur 1:	Parelgrijs (110)
Frontcombinatie:	Uno parelgrijs kunststof fijnstructuur- (C160)
Kleur buitenzijde korpus:	Parelgrijs (78)
Type greep:	Greep 192 mm (430)
Kleur greep 1:	Roestvrijstaalkleurig (430)
Greeppositie:	Horizontaal / horizontaal (A)
Greepcombinatie:	Greep 192 mm roestvrijstaalkleurig (430)
Uitvoering plint:	Kunststof (KU)
Kleur plint:	Parelgrijs (78)
Toevoeging plintheogte:	15 cm (150)
Uitvoering zijwand:	Kunststof (KU)
Kleur zijwand:	Parelgrijs (78)
Uitvoering achterwand:	Kunststof (KU)
Kleur achterwand:	Geplamuurde beton grafiet (381)
Uitvoering werkblad:	Kunststof (AD)
Kleur werkblad:	Geplamuurde beton grafiet (101)
Kleur randafwerking werkblad:	Dubbelrond (14)
Type lade:	Nova pro module casa (25)
Antislip-mat:	Zonder antislipmat (N)

Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.






no	code		artikel omschrijving	hg	br	aant	FSC/PEFC	Bedrag
1	HL1020	A	Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 1900 x 560 mm	190	10	1	70% PEFC - 8060	
2	GI6038	L A	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Bosch KIL20V21FF, Bosch CMA585MS0	190	60	1	70% PEFC - 8060	
3	UB9055	A	Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen	72.1	90	1	70% PEFC - 8060	
.1	BU9156	A	Bestekindeling kunststof			1		
4	UE12511	R A	Hoekonderkast met doorlopende deur en legplank Afmetingen: 1300 x 721 x 650 mm	72.1	130	1	70% PEFC - 8060	
.1	MP-VARIO	A	Verbreding onderkastpasstuk			1		
5	US6013	L A	Spoelkast met doorlopende deur	72.1	60	1	70% PEFC - 8060	
6	DM6082	A	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Bosch SMV24AX00E	71.5	59.6	1		
7	WB165872	A	Zijwandafdekpaneel voor onderkast	87.1	1.6	1		
8	OL1036	A	Bovenkastpasstuk Afmetingen: 50 x 358 x 325 mm	35.8	5	1		
9	OK9036	A	Bovenkast met klepdeur	35.8	90	1		
10	OK9036	A	Bovenkast met klepdeur	35.8	90	1		
11	SO1.15	A	Plint Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm	15	1	1	70% PEFC - 8060	
12	AP150	A	Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 1700 x 39 x 600 mm	3.9	170	1	70% PEFC - 8060	
<b>EIGENHUIS PROJECTEN</b>							KVK	30153478
T +31 (0)33 24 74 076							BTW	NL8073.79.554.B01
IBAN NL96 INGB 06696 75 040								
.1	KSE3	A	Randafwerking kopse zijde Afmetingen: 600 x 39 x 15 mm	3.9	60	1		









no	code		artikel omschrijving	hg	br	aant	FSC/PEFC	Bedrag
13	AP150	A	Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 1871 x 39 x 600 mm	3.9	187.1	1	70% PEFC - 8060	
.1	KSE3	R	A Randafwerking kopse zijde Afmetingen: 600 x 39 x 15 mm	3.9	60	1		
14	AFB	A	Spoelbakuitsparing FR82			1		
15	NV50	A	Nispaneel Afmetingen: 50 x 150 x 16 mm	15	5	1	70% PEFC - 8060	
16	NV50	A	Nispaneel Afmetingen: 1350 x 150 x 16 mm	15	135	1	70% PEFC - 8060	
17	NV50	A	Nispaneel Afmetingen: 1871 x 150 x 16 mm	15	187.1	1	70% PEFC - 8060	
18	NVP400	A	Bevestigingslijst	1.7	400	1		

**Apparatuur/Accessoires**

aant	merk	code	artikel omschrijving	bedrag
1	Bosch	KIL20V21FF	 Integreerbare koelkast met **** vriesvak, inhoud 145/17 liter, mechanische temperatuurregeling, DayLight, extra groot vriesvak geschikt voor diepvriespizza's * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 90 Watt *	
1	Bosch	CMA585MS0	 Compacte combi-magnetron met 5 magnetronstanden, ecoclean, inhoud 44 liter, snel voorverwarmen, autopilot15, touchcontrol bediening, grill * Aansluitwaarde 3.35 kW *	
1	Bosch	PUE611BF1E	 Inductiekookplaat met 4 zones, panwaarneming, powerboost-functie alle zones, touchcontrol, timer alle zones, quick- en restart functie * Aansluitwaarde 3.7 kW *	
1	Bosch	DHZ9550	 Achterwandpaneel matgeborsteld rvs	
1	Bosch	DWB96BC50	 Wandschouwkap blok met druktoetsen, capaciteit 590 m3/h, 58 dB(A), 3 standen, 2 x 1.5 w led verlichting * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 220 Watt *	
1	Bosch	DWZ0DX0U0	 Recirculatieset met koolstoffilter met anti-fish laag	



aant	merk	code	artikel omschrijving	bedrag
1	Bosch	SMV24AX00E	 Volledig integreerbare vaatwasser met 4 programma's, 12 standaard-couverts, doseerAssistent, LED-indicatie, infoLight, aquastop, navulindicatie, afwasmiddelherkenning * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
1	Lavello	SOKKEL	Onderbouwsokkel voor apparaten	
1	Dekker	322129	Lanesto Ischia set 3 rvs touchdimmer	
1	Franke	1150347142	 Eenhendelmengkraan delta novara plus met vaste uitloop, chroom	
1	Lavello	FILTERSTOPSET	 Filterstopkraan per set van 2.	
1	Lavello	FR82	 Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	
1	Dienst	ATV	Servicepaspoort	





## Montage

Montagegegevens


Offertedatum:: 07-05-2018

aant	code	omschrijving	bedrag
5.14 25	MOUD	Montage keuken inclusief aansluiten, Exclusief installatie werkzaamheden.	



	Naam 12376	Bestand Eigenhuis v. 1	Aanzicht Bovenaanzicht
	Telefoon:	Model Kies een front	Schaal 1:0026
	Ontwerp: 1901904_Post 1e_Häcker	Greep	Datum: 6/5/19
			Pagina: 1

750 900 1350



550  
1900  
500  
2600  
150  
40  
715  
150

100 600 1000 1300


3000

	Naam 12376	Bestand Eigenhuis v. 1	Aanzicht Vooraanzicht
	Telefoon:	Model Kies een front	Schaal Passende schaal
	Ontwerp: 1901904_Post 1e_Häcker	Greep	Datum: 6/5/19
			Pagina: 1

50

900

900



833

390

2600

480

Achterwandbekleding

40

Vaatwasser

715

150

16

650

600

600

1866

Naam 12376

Bestand Eigenhuis v. 1

Aanzicht Vooraanzicht

Telefoon:

Model Kies een front

Schaal Passende schaal

Ontwerp: 1901904\_Post 1e\_Häcker

Greep

Datum: 3/5/19

Pagina: 1





	Naam 12376	Bestand Eigenhuis v. 1	Aanzicht Perspectief
	Telefoon:	Model Kies een front	Schaal Passende schaal
	Ontwerp: 1901904_Post 1e_Häcker	Greep	Datum: 6/5/19
			Pagina: 1